

linuxoida / April 01, 2010 02:49PM

[zmiana folderu wy?wietlania](#)

witam,

Mam pytanie,

czy jest mo?liwo?? pobrania zmiennej, która znajduje si? w nawiasach takich {} nawiasach z pliku .tpl, gdzie mo?na wykorzysta? ja w zmiennych dodanych nag?ówkach j?zyka php. A jak nie to jak mo?na to zrobi? inaczej?

Dzi?ki za info

Pozdro

---

regdos.com / April 11, 2010 06:40PM

[Re: zmiana folderu wy?wietlania](#)

Nle rozumiem o co pytasz, opisz jaki efekt chcesz osi?gn??.

--

Tomasz Regdos :: [www.regdos.com](http://www.regdos.com)

---

linuxoida / April 20, 2010 02:30PM

[Re: zmiana folderu wy?wietlania](#)

chodzi mi o to jak mo?na pobra? zmienne php które s? zawarte w nawiasach klamrowych, poniewa? chce to wykorzysta? do przerobienia forum. np

{MESSAGES->subject}, jak wygl?da zmienna w php

---

regdos.com / April 21, 2010 08:44PM

[Re: zmiana folderu wy?wietlania](#)

To nie s? zmienne php tylko zmienne j?zyka szablonów phorum i s? dost?pne tylko z poziomu szablonu.

Oczywi?cie wcze?niej jest przypisana odpowiednia warto?? gdzie? wewn?trz skryptu do odpowiedniej zmiennej, która potem jest dost?pna w szablonie.

Wi?cej o szablonach [[www.phorum.org](http://www.phorum.org)]

--

Tomasz Regdos :: [www.regdos.com](http://www.regdos.com)

---

linuxoida / April 28, 2010 02:08PM

[Re: zmiana folderu wy?wietlania](#)

ok dzi?ki

---